RÈGLEMENT NO 329 ANNEXE 1 - Grille de conversion

Grille de conversion pour établir la quantité équivalente de substances assujetties à déclarer en application du règlement no 329 modifiant le règlement 297

Quantité équivalente en tonnes métriques selon le véhicule utilisé							
Type de véhicule	charge utile maximale (tonnes métriques)	Pendant la période de dégel					
Pick-up (F-150)	1,40	1					
6 roues (2 essieux)	8	6					
10 roues (3 essieux)	16	13					
12 roues (4 essieux)	20	18					
18 roues (5 essieux)	27	22					
22 roues (6 essieux)	32	27					
26 roues (7 essieux)	36	31					
30 roues (8 essieux)	55	46					

Sources : Recueil des tarifs de camionnage en vrac du ministère des transports du Québec, volume 3, en vigueur le 1er janvier 2013 site Internet http://www.ford.ca/app/fo/fr/trucks/f150.do

Divers facteurs de conversion		
1 pied	=	0,3048 mètre
1 pied cube	=	0,.0283 mètre cube
1 mètre cube	=	1000 litres
1 tonne métrique	=	1000 kg
1 verge cube	=	0,76 mètre cube
1 mètre cube de sable	=	1,5 tonne métrique
1 mètre cube de pierres concassées	=	2 tonnes métriques

Calcul du volume en mètres cubes										
selon les dimensions de la remorque ou de la boîte de camion										
Formule :	largeur	Χ	longueur	Χ	hauteur	= volume				
exemple. : remorque de 4 pieds X 8 pieds X 1 1/2 pied = 48						48 pieds cubes				
	4		8		1,5	Π				
	X 0,3048		X 0,3048		X 0,3048	_				
	1,22	Χ	2,44	Χ	0,46	1,369 mètres cube	es			